



濃度計量証明書

No. B2400603

有限会社 中国リサイクルサービス 様

令和 6年 7月 29日
広島市西区己斐本町3丁目13番16号
株式会社 エヌ・エス・ポート
TEL 082-872-9090(代)

採取場所・住所	持ヶ峠最終処分場 沈砂池					
採取日時	令和6年7月12日 13時30分	天候	当日	曇のち雨	気温	25.5 °C
採取区分	青原 康彦		前日	雨のち曇	水温	15.8 °C

令和 6年 7月 12日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 第3552号
環境計量士 西敏広



計量方法	排出基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排出基準に係る検定方法 (昭和49年9月30日 環境庁告示第64号)			
試料名	浸透水			
計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量方法の細目	
アルキル水銀化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表2	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表1	
カドミウム及びその化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.55.1	
六価クロム化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.04	JISK0102.65.2.1	
鉛及びその化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.005	JISK0102.54.1	
ひ素及びその化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.005	JISK0102.61.2	
シアン化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.1	JISK0102.38.3	
ポリ塩化ビフェニル[PCB](mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表3	
トリクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
テトラクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2	
ジクロロメタン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
四塩化炭素(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2	
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0004	JISK0125.5.2	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.004	JISK0125.5.2	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0006	JISK0125.5.2	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2	
チウラム(mg/l)	定量下限値未満	0.006	S46環告59付表4	
シマジン(mg/l)	定量下限値未満	0.003	S46環告59付表5.1	
備考				

注)天候, 気温, 水温, 大腸菌群数, 電気伝導率, 濁度, 色度, 塩分, 透視度, 臭気強度, 酸化還元電位及び備考欄記載項目は、計量法107条の計量対象外です。



濃度計量証明書

No. B2400603

有限会社 中国リサイクルサービス 様

令和 6年 7月 29日
広島市西区己斐本町3丁目13番16号
株式会社 エヌ・エフ・ポート
TEL 082-272-9006(代)

採取場所・住所	持ヶ峠最終処分場 沈砂池					
採取日時	令和6年7月12日 13時30分	天候	当日	曇のち雨	気温	25.5 °C
採取区分	青原 康彦		前日	雨のち曇	水温	15.8 °C

令和 6年 7月 12日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 第3552号
環境計量士 西敏広



計量方法	排出基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排出基準に係る検定方法 (昭和49年9月30日 環境庁告示第64号)			
試料名	浸透水			
計 量 の 対 象	計 量 の 結 果	定 量 下 限 値	計 量 方 法 の 細 目	
チオベンカルブ(mg/l)	定量下限値未満	0.02	S46環告59付表5.1	
ベンゼン(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0125.5.2	
セレン及びその化合物(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0102.67.2	
クロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	H9環告10付表	
1,4-ジオキサン(mg/l)	定量下限値未満	0.005	S46環告59付表7	
			以下余白	
備考				

注)天候, 気温, 水温, 大腸菌群数, 電気伝導率, 濁度, 色度, 塩分, 透視度, 臭気強度, 酸化還元電位及び備考欄記載項目は, 計量法107条の計量対象外です。



濃度計量証明書

No. B2400605

有限会社 中国リサイクルサービス 様

令和 6 年 7 月 29 日
広島市西区己斐町3丁目13番16号
株式会社 エヌ・ピー・エス ポート
TEL 082-272-9000(代)

採取場所・住所	持ヶ峠最終処分場 下					
採取日時	令和6年7月12日 14時15分	天候	当日	曇のち雨	気温	25.9 °C
採取区分	青原 康彦		前日	雨のち曇	水温	15.7 °C

令和 6 年 7 月 12 日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 第3552号
環境計量士 西敏広



計量方法	地下水の水質汚濁に係る環境基準について (平成9年3月13日 環境庁告示第10号)			
試料名	地下水			
計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量方法の細目	
アルキル水銀(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表2	
総水銀(mg/l)	定量下限値未満	0.00005	S46環告59付表1	
カドミウム(mg/l)	定量下限値未満	0.0003	JISK0102.55.4	
六価クロム(mg/l)	定量下限値未満	0.005	JISK0102.65.2.1	
鉛(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.54.4	
砒素(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.61.4	
全シアン(mg/l)	定量下限値未満	0.1	JISK0102.38.3	
ホリ塩化ビフェニル[PCB](mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表3	
トリクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
テトラクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2	
ジクロロメタン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
四塩化炭素(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2	
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0004	JISK0125.5.2	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.004	JISK0125.5.2	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0006	JISK0125.5.2	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2	
チウラム(mg/l)	定量下限値未満	0.0006	S46環告59付表4	
シマジン(mg/l)	定量下限値未満	0.0003	S46環告59付表5.1	
備考				

注)天候, 気温, 水温, 大腸菌群数, 電気伝導率, 濁度, 色度, 塩分, 透視度, 臭気強度, 酸化還元電位及び備考欄記載項目は, 計量法107条の計量対象外です。



濃度計量証明書

No. B2400605

有限会社 中国リサイクルサービス 様

令和 6 年 7 月 29 日
広島市西区己斐本町3丁目13番16号
株式会社 エヌ エイ サポート
TEL 082-272-9000(代)

採取場所・住所	持ヶ峠最終処分場 下					
採取日時	令和6年7月12日 14時15分	天候	当日	曇のち雨	気温	25.9 °C
採取区分	青原 康彦		前日	雨のち曇	水温	15.7 °C

令和 6 年 7 月 12 日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 第3552号
環境計量士 西敏広



計量方法	地下水の水質汚濁に係る環境基準について (平成9年3月13日 環境庁告示第10号)			
試料名	地下水			
計 量 の 対 象	計 量 の 結 果	定 量 下 限 値	計 量 方 法 の 細 目	
チオベンカルブ(mg/l)	定量下限値未満	0.002	S46環告59付表5.1	
ベンゼン(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0125.5.2	
セレン(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.67.4	
クロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	H9環告10付表	
1,4-ジオキサン(mg/l)	定量下限値未満	0.005	S46環告59付表7	
			以下余白	
備考				

注)天候, 気温, 水温, 大腸菌群数, 電気伝導率, 濁度, 色度, 塩分, 透視度, 臭気強度, 酸化還元電位及び備考欄記載項目は、計量法107条の計量対象外です。



濃度計量証明書

No. B2400604

有限会社 中国リサイクルサービス 様

令和 6年 7月 29日
広島市西区己斐本町3丁目13番16号
株式会社 エヌエスサポート
TEL 082-2721-9000(代)

採取場所・住所	持ヶ峠最終処分場 上					
採取日時	令和6年7月12日 13時50分	天候	当日	曇のち雨	気温	25.8 °C
採取区分	青原 康彦		前日	雨のち曇	水温	15.6 °C

令和 6年 7月 12日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 第3552号
環境計量士 西敏広



計量方法	地下水の水質汚濁に係る環境基準について (平成9年3月13日 環境庁告示第10号)			
試料名	地下水			
計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量方法の細目	
アルキル水銀(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表2	
総水銀(mg/l)	定量下限値未満	0.00005	S46環告59付表1	
カドミウム(mg/l)	定量下限値未満	0.0003	JISK0102.55.4	
六価クロム(mg/l)	定量下限値未満	0.005	JISK0102.65.2.1	
鉛(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.54.4	
砒素(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.61.4	
全シアン(mg/l)	定量下限値未満	0.1	JISK0102.38.3	
ポリ塩化ビフェニル[PCB](mg/l)	定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表3	
トリクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
テトラクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2	
ジクロロメタン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
四塩化炭素(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2	
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0004	JISK0125.5.2	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2	
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.004	JISK0125.5.2	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	定量下限値未満	0.0006	JISK0125.5.2	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2	
チウラム(mg/l)	定量下限値未満	0.0006	S46環告59付表4	
シマジン(mg/l)	定量下限値未満	0.0003	S46環告59付表5.1	
備考				

注)天候、気温、水温、大腸菌群数、電気伝導率、濁度、色度、塩分、透視度、臭気強度、酸化還元電位及び備考欄記載項目は、計量法107条の計量対象外です。



濃度計量証明書

No. B2400604

有限会社 中国リサイクルサービス 様

令和 6年 7月 29日
広島市西区己斐3丁目1番16号
株式会社 エヌ・イポート
TEL 082-274-9000

採取場所・住所	持ヶ峠最終処分場 上					
採取日時	令和6年7月12日 13時50分	天候	当日	曇のち雨	気温	25.8 °C
採取区分	青原 康彦		前日	雨のち曇	水温	15.6 °C

令和 6年 7月 12日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 第3552号
環境計量士 西敏広



計量方法	地下水の水質汚濁に係る環境基準について (平成9年3月13日 環境庁告示第10号)			
試料名	地下水			
計 量 の 対 象	計 量 の 結 果	定 量 下 限 値	計 量 方 法 の 細 目	
チオベンカルブ(mg/l)	定量下限値未満	0.002	S46環告59付表5.1	
ベンゼン(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0125.5.2	
セレン(mg/l)	定量下限値未満	0.001	JISK0102.67.4	
クロエチレン(mg/l)	定量下限値未満	0.0002	H9環告10付表	
1,4-ジオキサン(mg/l)	定量下限値未満	0.005	S46環告59付表7	
			以下余白	
備考				

注)天候, 気温, 水温, 大腸菌群数, 電気伝導率, 濁度, 色度, 塩分, 透視度, 臭気強度, 酸化還元電位及び備考欄記載項目は, 計量法107条の計量対象外です。